



# nexi Integrated POS RX5000



- Massima sicurezza per voi e per i vostri clienti
- Processore ad alta velocità e ampia memoria di lavoro
- Installazione possibile in self-checkout
- Design sottile e ampio display con tasti tattili

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Processore</b> | Cortex Quad-Core A55 1.8 GHz<br>Security core SC300 192 MHz  |
| <b>Memoria</b>    | 8 GB Flash, 1 GB RAM   |
| <b>Display</b>    | 4" IPS, 480 × 800 Pixel<br>Touch screen capacitivo<br>Luminosità regolabile<br>Antigraffio   |
| <b>Tastiera</b>   | 15 tasti tattili retroilluminati<br>2 tasti del volume<br>Tasti in rilievo conformi alle esigenze dei disabili<br>Adattatore privacy incluso |



# nexi Integrated POS RX5000

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Lettore di bande magnetiche</b> | Bidirezionale a 3 binari<br>ISO 7810<br>ISO 7811<br>ISO 7813   |
| <b>Lettore di carte con chip</b>   | ISO 7816   |
| <b>Lettore contactless</b>         | ISO 14443 A/B<br>MiFare, NFC<br>Compatibile ISO 18092  |
| <b>Audio</b>                       | Altoparlante, 90 dB  |
| <b>Alimentazione</b>               | Collegamento mediante box adattatore con alimentatore esterno:<br>Ingresso: 230 V CA / 60 Hz<br>Uscita: 5 V CC, 1,0 A  |
| <b>Comunicazione</b>               | LAN 10/100 base T<br>Wi-fi IEEE802.11 a/b/g/n<br>WPA / WP2 PSK / PKE<br>Bluetooth 5.0, support BLE   |
| <b>Collegamenti</b>                | Connessione del terminale tramite un unico cavo adattatore<br>Connettore RJ45  |
| <b>Dimensioni, peso</b>            | 76.5 × 79 × 37 mm, 274.5 g   |
| <b>Condizioni ambientali</b>       | Temperatura d'esercizio: da 0 °C a +40 °C<br>Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +70 °C<br>Umidità relativa dal 10 % al 90 %, senza condensa<br>Autonomia batteria interna durante stoccaggio > 5 anni  |
| <b>Omologazioni</b>                | Conforme alle esigenze dei disabili secondo EBS100<br>Marchio CE<br>EMV Level 1 e Level 2<br>Certificato ep2<br>Certificato NFC per le tecnologie contactless<br>PCI-PTS 6.x<br>Pagamenti tramite il codice QR e Mobile payment<br>Certificato ambientale RoHS |



# nexi Integrated POS RX5000

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Integrazione nella cassa</b> | Interfacce: LAN, wi-fi<br>Protocollo: O.P.I., nexiAPI, Pepper<br>Altri su richiesta |
| <b>Terminale OS</b>             | Axium Android 11<br>Modalità Eco di risparmio energetico di Android                 |
| <b>Dotazione</b>                | 1 × terminale<br>1 × alimentatore<br>1 × cavo adattatore                            |
| <b>Accessori</b>                | <b>shop.nexi.swiss</b>  |



## ACCETTAZIONE DI PAGAMENTO



### Carte di debito:

Mastercard, Maestro, Visa, VPay, Diners Club International®, Discover®, JCB, UnionPay, AMEX, PostFinance, reka, WIR, Lunch-Check, boncard, carta regalo Nexi



### Mobile payment:

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay



### Pagamenti tramite il codice QR:

Twint, Alipay+, WeChat Pay

