



nexi Unattended POS OPP-C60



- **Terminal 4-en-1: fonction sans contact, affichage code QR, lecteur de cartes à puce et de bandes magnétiques**
- **Protégé contre le skimming**
- **Convient également aux conditions extrêmes (stades, TP)**
- **Accepte toutes les cartes (y compris PostFinance Card, Twint, Lunch-Check, Reka et WIR, etc.)**

Processeur

Processeur ARM11 RISC 32 bit 533 MHz

Mémoire vive

385 Mo (256 Mo flash, 128 Mo DDR2 RAM, 1 Mo SRAM)

Écran

Écran couleur TFT, QVGA, 320 × 240 pixels, lisible en plein soleil
 OPP-C60 Standard: 3,5" TFT
 OPP-C60 Compact: 2,7" TFT

Clavier

Clavier en acier inoxydable résistant au vandalisme
 Touches tactiles
 Touches en saillie adaptées aux personnes en situation de handicap
 OPP-C60 Standard: 20 touches, dont 4 touches de fonction configurables
 OPP-C60 Compact: 16 touches



nexi Unattended POS OPP-C60

Lecteur de bandes magnétiques SCR-C	Trois pistes, bidirectionnel, éclairé ISO 7810 ISO 7811 ISO 7813
Lecteur de cartes à puce puce SCR-C	ISO 7816
Lecteur sans contact COR-A10	ISO 14443 A/B MiFare, NFC Compatibilité ISO 18092
Alimentation électrique	Raccordement via l'alimentation électrique de l'automate (bloc d'alimentation non compris) Entrée: 9–25 V DC
Communication	LAN IPv4
Raccordements	Raccordement RJ45 LAN Raccordement MDB, RJ45 8 pôles, blindé Raccordement électrique Wago 733-104
Dimensions, poids	Ouverture EVA Sur demande: fichiers 3D STEP téléchargeables
Conditions environnementales	Température de fonctionnement: -20 °C à +70 °C Température de stockage: -20 °C à +70 °C Humidité relative de l'air de 5 % à 90 %, sans condensation Autonomie de la batterie interne en cas de stockage >5 ans
Homologations	Conforme aux personnes en situation de handicap selon EBS100 Certifié CE COR A10 IP65/IK07 CEM niveau 1 et niveau 2 Certifié ep2 Certifié NFC pour technologies sans contact OPP IP65/IK 10 PCI-PTS 5.x Paiement par code QR et mobile Certificat environnemental RoHS SCR-C NB IP34/IK10
Intégration à la caisse	Interfaces: LAN ou MDB Procès-verbal: O.P.I., nexiAPI Autres options sur demande



nexi Unattended POS OPP-C60

Terminal OS

Embedded Linux
Mode d'économie d'énergie

Contenu de la livraison

1 × terminal OPP
1 × lecteur de cartes SCR-C
1 × lecteur sans contact COR A 10
2 × câbles de connexion
1 × borne Wago pour le raccordement électrique

Accessoires

www.shop.nexi.swiss



ACCEPTATION DES PAIEMENTS



Cartes de débit Cartes de crédit:

Mastercard, Maestro, Visa, VPay, Diners Club International®, Discover®, JCB, UnionPay, AMEX, PostFinance, reka, WIR, boncard, carte cadeau de Nexii



Paiement mobile:

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay



Paiement par code QR:

Twint, Alipay+, WeChat



Nexi Schweiz AG
Richtstrasse 17
8304 Wallisellen
www.nexi.swiss

Nexi Suisse SA
Rte des Avouillons 30
CP 1091
1196 Gland

Nexi Svizzera SA
Via Cantonale 24
6802 Rivera

nexi